



VARNOSTNI LIST

Airloop - Linen Breeze [EU Variant]

Skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II, spremenjeno z Uredbo (ES) št. 453/2010

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Ime izdelka	Airloop - Linen Breeze [EU Variant]
Številka izdelka	AIRLOOP LINEN
Interna identifikacija	VA-21-124-D
UFI	UFI: Q0K0-M0MV-500Y-Y5C0

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe	Osvežilec zraka
Odsvetovane uporabe	Uporabljati samo za predvidene namene.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj	Vectair Systems Ltd Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK +44 1256 319500 emea.info@vectairsystems.com
Kontaktna oseba	Product development

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Telefon za nujne primere	Vectair Systems Ltd +44 1256 319500 (Office Hours 09:00am to 17:00pm)
Nacionalna telefonska številka [SI] 112 za nujne primere	

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (ES 1272/2008)

Fizikalne nevarnosti	Ni razvrščeno
Nevarnosti za zdravje	Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317
Nevarnosti za okolje	Ni razvrščeno

Classification in accordance
with Directive 1907/2006/EEC

2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnost



Airloop - Linen Breeze [EU Variant]

Opozorilna beseda	Pozor
Stavki o nevarnosti	H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Previdnostni stavki	P280 Nositi zaščitne rokavice. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/ posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Vsebuje	4-tert-butylcyclohexyl acetate, Pin-2(10)-ene, Alpha-Pinenes, (R)-p-mentha-1,8-diene, Linalool, Pine oil, citral, Citrus limon (L.) Burm. F., citrus limon l. burm. f. peel oil c.p, Cinnamaldehyde, 5-(2,2,3-Trimethyl-3-cyclopentenyl)-3-methyl-pentan-2-ol, Undecylenic Aldehyde, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Citrus limon l. burm. f. peel oil, 2,4,6-trimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde

2.3 Druge nevarnosti

Izdelek ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot PBT ali vPvB.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

but-3-enoic acide, ethene	60-100%
Številka CAS: 24937-78-8	Številka ES: 607-457-0
4-tert-butylcyclohexyl acetate	5-10%
Številka CAS: 32210-23-4	Številka ES: 250-954-9
Benzyl acetate	2.5-5%
Številka CAS: 140-11-4	Številka ES: 205-399-7
dipropylene glycol methyl ether acetate	2.5-5%
Številka CAS: 88917-22-0	Številka ES: 618-219-0
Alpha-Pinenes	1-2.5%
Številka CAS: 80-56-8	Številka ES: 201-291-9
Pin-2(10)-ene	1-2.5%
Številka CAS: 127-91-3	Številka ES: 204-872-5
Orange Terpenes	1-2.5%
Številka CAS: 68647-72-3	Številka ES: 614-678-6
(Z)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one	1-2.5%
Številka CAS: 81786-73-4	

Airloop - Linen Breeze [EU Variant]

Methyl N-methylantranilate			1-2.5%
Številka CAS: 85-91-6			
(R)-p-mentha-1,8-diene			0.25-1%
Številka CAS: 5989-27-5		Številka ES: 227-813-5	
Ethyl benzoate			0.25-1%
Številka CAS: 93-89-0			
methyl salicylate			0.25-1%
Številka CAS: 119-36-8		Številka ES: 204-317-7	
Linalool			0.25-1%
Številka CAS: 78-70-6		Številka ES: 201-134-4	
		Registracijska številka REACH: 01-2119474016-42-XXXX	
Pine oil			0.25-1%
Številka CAS: 8002-09-3		Številka ES: 692-006-0	
Distillates (petroleum), hydrotreated light			0.25-1%
Številka CAS: 64742-47-8		Številka ES: 265-149-8	
A mixture of: cis-tetrahydro-2-isobutyl-4- methylpyran-4-ol; trans-tetrahydro-2-isobutyl-4- methylpyran-4-ol			0.25-1%
Številka CAS: 63500-71-0		Številka ES: 613-238-0	
Citrus limon (L.) Burm. F.			0.25-1%
Številka CAS: 68917-33-9		Številka ES: 614-796-8	
citral			0.25-1%
Številka CAS: 5392-40-5		Številka ES: 226-394-6	
		Registracijska številka REACH: 01-2119462829-23-XXXX	
2-tert-Butylcyclohexyl acetate			0.25-1%
Številka CAS: 88-41-5		Številka ES: 201-828-7	
citrus limon l. burm. f. peel oil c.p			0.25-1%
Številka CAS: 8008-56-8			
p-methoxybenzaldehyde			0.25-1%
Številka CAS: 123-11-5		Številka ES: 204-602-6	

Airloop - Linen Breeze [EU Variant]

2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde	<0.25%
Številka CAS: 68039-49-6	Številka ES: 268-264-1
Undecylenic Aldehyde	<0.25%
Številka CAS: 112-45-8	Številka ES: 203-973-1
5-(2,2,3-Trimethyl-3-cyclopentenyl)-3-methyl-pentan-2-ol	<0.25%
Številka CAS: 65113-99-7	Številka ES: 265-453-0
Cinnamaldehyde	<0.25%
Številka CAS: 104-55-2	Številka ES: 203-213-9
2,4,6-trimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	<0.25%
Številka CAS: 1335-66-6	Številka ES: 215-638-7
Citrus limon l. burm. f. peel oil	<0.25%
Številka CAS: 8008-57-9	Številka ES: 616-926-9

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**

Splošni podatki	Če se nelagodje nadaljuje, poiskati zdravniško pomoč. Varnostni list pokazati medicinskemu osebju.
Vdihavanje	Premakniti prizadeto osebo na svež zrak in jo pustiti na toplem počivati v položaju, ki olajša dihanje. Zrahljati oblačila kot so ovratnik, kravata ali pas. V primeru resnih ali dlje časa trajajočih simptomov, poklicati zdravniško pomoč.
Zaužitje	Usta temeljito izprati z vodo. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Ne izzvati bruhanja, razen po navodilih zdravniškega osebja.
Stik s kožo	Pomembno je, da se snov takoj odstrani s kože. Če pride do razvoja kakršnihkoli simptomov preobčutljivosti, preprečiti nadaljnjo izpostavljenost. Odstraniti onesnaženje z milom in vodo ali primernim sredstvom za umivanje kože. Poklicati zdravniško pomoč, če so simptomi resni ali trajajo še po umivanju.
Stik z očmi	Izprati z vodo. Ne drgniti oči. Odstranite morebitne kontaktne leče in široko razprite veke. Če se nelagodje nadaljuje, poiskati zdravniško pomoč.
Zaščita tistih, ki nudijo prvo pomoč	Med nudenjem katere koli pomoči, mora osebe, ki nudi prvo pomoč, nositi primerno zaščitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Splošni podatki	Opisana resnost simptomov se lahko razlikuje odvisno od koncentracije in trajanja izpostavljenosti.
Vdihavanje	Simptomi zaradi prevelike izpostavljenosti lahko vključujejo naslednje: Draženje nosu, grla in dihalnih poti. Glavobol.
Zaužitje	Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost ali alergijske reakcije.
Stik s kožo	Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost kože ali alergijske reakcije. Dolgotrajen stik lahko povzroči suhost kože.

Airloop - Linen Breeze [EU Variant]

Stik z očmi

Draži oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Opombe za zdravnika

Obravnavati simptomatično. Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost ali alergijske reakcije.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Izdelek ni vnetljiv. Gasiti s peno, odporno na alkohol, ogljikovim dioksidom, suhim prahom ali vodno meglo. Uporabiti sredstva za gašenje požara, ki so primerna za okoliški požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Posebne nevarnosti

Ni znano.

Nevarni produkti izgorevanja

Produkti termičnega razkroja ali izgorevanja lahko vsebujejo naslednje snovi: Zdravju škodljivi plini ali hlapci.

5.3 Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi med gašenjem požara

Ne vdihavati plinov ali hlapov, ki nastanejo pri požaru. Izprazniti/evakuirati območje. Posode, izpostavljene toploti, hladiti z vodno meglo in jih odstraniti iz območja požara, če je to mogoče storiti brez tveganja. Posode, ki so bile izpostavljene ognju, hladiti z vodo še dolgo potem, ko je bil požar pogašen. Izogibati se izpustu v vodno okolje. Nadzorovati in zadržati odtekanje gasilne vode ter tako preprečiti dostop do kanalizacije in vodotokov. Če pride do tveganja za onesnaženje vode, obvestiti pristojne organe.

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Nositi nadtladni izolirni dihalni aparat (IDA) z obrazno masko in primerna zaščitna oblačila. Gasilska oblačila, skladna z evropskim standardom EN469 (vključno s čeladami, zaščitnimi škornji in rokavicami), bodo zagotovila osnovno raven zaščite pri nezgodah s kemikalijami.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi

Preprečiti stik s kožo in očmi.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi

Netopno v vodi. Malo verjetno je, da bi prišlo do zastrupljanja vodnega okolja. Vendar pa imajo lahko velika in pogosta razlitja nevarne učinke na okolje. Prestreči razlito tekočino. Izogibati se izpustu v kanalizacijo ali vodotoke ali na tla. Izogibati se izpustu v vodno okolje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode za čiščenje

Nositi zaščitno obleko, kot je opisano v Oddelku 8 varnostnega lista. Takoj počistiti razlitja in varno odstraniti odpadke. Zbrati razsut material z lopato in metlo, ali podobnim in, če je mogoče, ponovno uporabiti. Zbrati in namestiti v ustrezne posode za odstranjevanje odpadkov ter varno zatesniti. Onesnažen prostor izprati z obilo vode. Po ravnanju z razlitjem, temeljito sprati. Okolju nevarno. Ne izprazniti v kanalizacijo. Za odstranjevanje odpadkov, glej Oddelek 13.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Sklizevanje na druge oddelke

Za osebno zaščito, glej Oddelek 8. Za dodatne informacije o nevarnostih za zdravje, glej Oddelek 11. Za dodatne informacije o nevarnostih za okolje, glej Oddelek 12. Za odstranjevanje odpadkov, glej Oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Airloop - Linen Breeze [EU Variant]

Ukrepi za varno ravnanje	Prebrati in upoštevati priporočila proizvajalca. Nositi zaščitno obleko, kot je opisano v Oddelku 8 varnostnega lista. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Kadar ni v uporabi, hraniti posodo tesno zaprto. Izgibati se izpustu v vodno okolje. Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. Brez zaščitne opreme se ne sme rokovati s poškodovano embalažo. Izpraznjenih posod ne smete ponovno uporabljati.
Nasveti o splošni higieni dela	Takoj umiti onesnaženo kožo. Sleči kontaminirana oblačila. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Varnostni ukrepi za skladiščenje	Hraniti samo v izvirni posodi. Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem, dobro prezračevanem mestu. Posode naj stojijo pokonci. Zaščititi posode pred poškodbami.
Razred skladiščenja	Skladišče za razne nevarne materiale.

7.3 Posebne končne uporabe

Posebna(e) končna(e) uporaba(e)	Identificirane uporabe izdelka so podrobno opisane v Oddelku 1.2.
--	---

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti izpostavljenosti

Ingredient

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Zaščitna oprema



Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor	Zagotoviti zadostno prezračevanje. Upoštevati morebitne omejitve za poklicno izpostavljenost za izdelek ali sestavine.
Zaščita za oči/obraz	Nositi tesno prilegajoča se kemijska zaščitna očala ali obrazni ščit. Če obstaja nevarnost pri vdihavanju, se lahko namesto tega zahteva respirator za cel obraz.
Zaščita rok	Priporočljiva je uporaba kemijsko odpornih, neprepustnih zaščitnih rokavic. Najbolj primerne rokavice je treba izbrati po posvetu z dobaviteljem/proizvajalcem, ki lahko posreduje podatke o prodornem času za material, iz katerega so rokavice. Rokavice, ki se uporabljajo za zaščito rok pred kemičnimi izdelki, morajo biti skladne z evropskim standardom EN374. Glede na podatke, ki jih navaja proizvajalec rokavic, med uporabo preveriti, ali rokavice ohranjajo svoje zaščitne lastnosti in jih zamenjati takoj, ko se odkrije poškodba. Priporočajo se pogoste menjave.
Druga zaščita kože in telesa	Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost kože ali alergijske reakcije. Nositi namenska oblačila, za preprečitev ponavljajočega ali dolgotrajnega stika s kožo.
Higienski ukrepi	Po uporabi temeljito umiti roke. Po koncu delovne izmene in pred jedjo, kajenjem in uporabo stranišča se umijte. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Zaščita dihal	Zagotoviti, da je vsa oprema za zaščito dihal primerna za predvideno uporabo in je označena s "CE" oznako. Preveriti, ali se respirator tesno prilega in ali se filter redno menjuje. Filtrirni vložki za plin in kombinirani filtrirni vložki morajo biti skladni z evropskim standardom EN14387. Respiratorji za obrazno masko z zamenljivimi filtrirnimi vložki, morajo biti skladni z evropskim standardom EN136. Respiratorji za polobrazno in četrtrinsko masko z zamenljivimi filtrirnimi vložki morajo biti skladni z evropskim standardom EN140.

Airloop - Linen Breeze [EU Variant]

Nadzor izpostavljenosti okolja Kadar ni v uporabi, hraniti posodo tesno zaprto. Emisije iz prezračevanja ali delovne procesne opreme je treba preverjati, da se zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varovanju okolja. Za zmanjšanje emisij na sprejemljivo raven, je treba v nekaterih primerih namestiti pralnike dima, filtre ali izvesti inženirske modifikacije na procesni opremi.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz	Trdna snov.
Barva	Svetlo modra.
Vonj	Karakterističen.
Mejne vrednosti vonja	Ni določeno.
pH	Ni določeno.
Tališče/ledišče	Ni določeno.
Začetno vrelišče in območje vrelišča	>100 °C
Plamenišče	>100 °C
Hitrost izparevanja	Ni določeno.
Faktor izparevanja	Ni določeno.
Vnetljivost (trdno, plinasto)	Ni določeno.
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti	Ni primerno.
Drugi podatki o vnetljivosti	Ni primerno.
Parni tlak	Ni določeno.
Parna gostota	Ni določeno.
Relativna gostota	Ni določeno.
Nasipna gostota	> 1 g/cm ³
Topnost(I)	Se ne meša z vodo.
Porazdelitveni koeficient	Ni določeno.
Temperatura samovžiga	Product is not self igniting.
Temperatura razpadanja	Ni določeno.
Viskoznost	Ni pomembno.
Eksplozivne lastnosti	Ne velja za eksplozivno.
Eksplozivno pod vplivom ognja	Ne velja za eksplozivno.
Oksidativne lastnosti	Ni določeno.

9.2 Drugi podatki

Hlapna organska spojina	Izdelek vsebuje HOS, v najvišji vsebnosti 9.0 %.
Organic solvents	9.0

Airloop - Linen Breeze [EU Variant]

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Reaktivnost Ni znane nevarnosti glede reaktivnosti izdelka.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilnost Stabilno pri normalnih temperaturah okolice in priporočenem načinu uporabe. Stabilno v predpisanih pogojih skladiščenja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Možnost nevarnih reakcij Ni znanih potencialno nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti Ni znanih okoliščin, ki lahko imajo za posledico nevarno situacijo.

10.5 Nezdružljivi materiali

Nezdružljivi materiali Za noben določen material, ali skupino materialov, ni verjetno, da bi reagirala z izdelkom in tako ustvarila nevarno situacijo.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje Se ne razgradi, če se uporablja in skladišči, kot je priporočeno. Produkti termičnega razkroja ali izgorevanja lahko vsebujejo naslednje snovi: Zdravju škodljivi plini ali hlapi.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost - pri zaužitju

Opombe (LD₅₀ pri zaužitju) Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Akutna strupenost - v stiku s kožo

Opombe (LD₅₀ za kožo) Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Akutna strupenost - pri vdihavanju

Opombe (vdihavanje LC₅₀) Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Jedkost za kožo/draženje kože

Podatki za živali Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Resne okvare oči/draženje

Resne okvare oči/draženje Povzroča hudo draženje oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju

Preobčutljivost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost kože

Preobčutljivost kože Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost kože ali alergijske reakcije.

Mutagenost za zarodne celice

Genotoksičnost - in vitro Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvorno

Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost po IARC

Nobene od sestavin ni na seznamu ali izvzetih.

Strupenost za razmnoževanje

Airloop - Linen Breeze [EU Variant]

Strupenost za razmnoževanje - plodnost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje - razvoj Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost

STOT – enkratna izpostavljenost Po enkratni izpostavljenosti ni razvrščeno kot strupeno za ciljne organe.

Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost Pri ponavljajoči izpostavljenosti, ni razvrščeno kot strupeno za ciljne organe.

Nevarnost pri vdihavanju

Nevarnost pri vdihavanju Ni pomembno. Trdna snov.

Splošni podatki

Opisana resnost simptomov se lahko razlikuje odvisno od koncentracije in trajanja izpostavljenosti.

Vdihavanje

Simptomi zaradi prevelike izpostavljenosti lahko vključujejo naslednje: Draženje nosu, grla in dihalnih poti. Glavobol.

Zaužitje

Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost ali alergijske reakcije.

Stik s kožo

Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost kože ali alergijske reakcije. Dolgotrajen stik lahko povzroči suhost kože.

Stik z očmi

Draži oči.

Način izpostavljenosti

Zaužitje Vdihavanje Stik s kožo in/ali očmi

Ciljni organi

Ni znanih posebnih ciljnih organov.

Medicinske ugotovitve

Kožne bolezni in alergije.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Strupenost Aquatic Chronic 2 - H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Obstočnost in razgradljivost Razgradljivost izdelka ni znana.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacijski potencial Na razpolago ni podatkov o kopičenju v organizmih.

Porazdelitveni koeficient Ni določeno.

12.4 Mobilnost v tleh

Mobilnost Izdelek je netopen v vodi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

12.6 Drugi škodljivi učinki

Drugi neželeni učinki Ni znano.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Airloop - Linen Breeze [EU Variant]

Splošni podatki

Kjer je le mogoče, je treba zmanjšati ali preprečiti nastajanje odpadkov. Kjeroli je možno, izdelke ponovno uporabiti ali reciklirati. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Pri ravnanju z odpadki, je treba upoštevati varnostne ukrepe, ki veljajo za ravnanje z izdelkom. Z izpraznjeno posodo, ki ni bila temeljito očiščena ali izprana, je treba ravnati previdno. Izpraznjene posode ali lovilci lahko zadržijo ostanke izdelka in so zato lahko potencialno nevarni.

Metode odstranjevanja

Odstraniti preostanek izdelkov in tistih, ki jih ni mogoče reciklirati, preko pooblaščenega podjetja za odstranjevanje odpadkov. Odpadke, ostanke, prazne posode, zavržena delovna oblačila in kontaminirane čistilne materiale je treba zbirati v namenskih posodah, označenih z njihovo vsebino. Sežig ali odlaganje prideta v poštev samo, če recikliranje ni izvedljivo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Splošno

Izdelek ni zajet v mednarodnih predpisih o prevozu nevarnega blaga (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1 Številka ZN

Ni primerno.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Ni primerno.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Opozorilna oznaka za prevoz ni zahtevana.

14.4 Skupina embalaže

Ni primerno.

14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno/onesnaževalec morja

Ne.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni primerno.

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC

Ni primerno.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Zakonodaja ES

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (z dopolnitvami).
Uredba Komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010.
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (z dopolnitvami).
Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/ES.
Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

Popis

Airloop - Linen Breeze [EU Variant]

EU (EINECS/ELINCS)

Nobene od sestavin ni na seznamu ali izvzetih.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Postopki razvrstitve skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008	Eye Irrit. 2 - H319: Skin Sens. 1 - H317: : Računska metoda. Aquatic Chronic 2 - H411: : Računska metoda.
Nasvet o usposabljanju	Samo usposobljeno osebje lahko uporablja ta material.
Razlaga sprememb	Spremenjena formulacija.
Izdal	Compliance Lead - Vectair Systems
Datum revizije	28. 07. 2021
Revizija	4
Sprememba (datum)	2. 04. 2020
Številka VL	5161
Stavki o nevarnosti v celoti	H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Podatki se nanašajo samo na posebej določen izdelek in morda ne bodo veljavni za ta izdelek, uporabljen v kombinaciji s kakim drugim izdelkom ali v katerem koli procesu. Podatki so, po najboljšem vedenju in prepričanju družbe, točni in zanesljivi v času navedenega datuma. Vendar ni nobenega jamstva, garancije ali možnih pripomb glede njegove točnosti, zanesljivosti ali popolnosti. Odgovornost uporabnika je, da se prepriča o primernosti podatkov za lastno, posebno uporabo.