

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Datum priprave: 13.05.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 1 od 14

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Koda proizvoda: PU17

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Čistilo za površine. Za profesionalno uporabo.

Odsvetovane uporabe: uporabljati samo za namen uporabe naveden v tem varnostnem listu.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Distributer za Slovenijo:

Extra Lux d.o.o., Brnčičeva ulica 17B, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija

Tel.: 080 62 62, **fax:** (01) 544 54 03

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: info@extra-lux.si

Proizvajalec:

Langguth Chemie GmbH, Wandalenstrasse 6, 86343 Königsbrunn, Nemčija

Tel.: +49 8231-60506-0, **fax:** +49 8231-60506-99

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: info@langguth-chemie.de

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Datum priprave: 13.05.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 2 od 14

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

H319 - Povzroča hudo draženje oči.

Kategorija:

Eye Irrit. 2

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:



Pozor

H319 - Povzroča hudo draženje oči.

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

Dodatne informacije:

Sestavine (Uredba 648/2004): <5 % neionske površinsko aktivne snovi. Druge sestavine: alkalije, vodotopna topila, maščobnoalkoholni alkoksilat.

2.3 Druge nevarnosti:

Proizvod ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605 v koncentraciji $\geq 0,1$ %.

Proizvod ne vsebuje sestavin, ki so obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) ali zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB) v skladu s Prilogo XIII Uredbe (ES) 1907/2006 v koncentraciji $\geq 0,1$ %.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Datum priprave: 13.05.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 3 od 14

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi:

Ime snovi	Št. EC Št. CAS Št. INDEX	Konc. [%]	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	REACH registracijska številka:
Benzil alkohol	202-859-9 100-51-6 603-057-00-5	10-30	Acute Tox. 4, H302 (ATE= 1580 mg/kg TT) Acute Tox. 4, H332 (ATE= 1,5 mg/L/4h)	01-2119492630-38
Maščobni alkoholni etoksilat (C10)	605-450-7 166736-08-9 /	>= 1 - 10	Acute Tox. 4, H302(ATE= 500 mg/kg TT) Eye Dam. 1, H318 Specifične koncentracijske meje: (3 <= C < 10) Eye Irrit. 2; H319 (10 <= C < 100) Eye Dam. 1; H318	/
Natrijev kumensulfonat	239-854-6 15763-76-5 /	1 - 10	Eye Irrit. 2, H319	01-2119489411-37
Kalijev kumolsulfonat	629-764-9 164524-02-1 /	1 - 10	Acute Tox. 4, H312 (ATE = 1100 mg/kg TT) Eye Irrit. 2H319	01-2119489427-24

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Datum priprave: 13.05.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 4 od 14

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.2 Stik s kožo:

Pri stiku s produktom kožo temeljito sprati z obilo vode. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.3 Stik z očmi:

Spirati z vodo nekaj minut. Odstraniti kontaktne leče, če jih oseba ima in če se to lahko stori brez težav. Nadaljevati z izpiranjem. Če draženje oči ne poneha: poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Pri trajajočih težavah poiskati zdravniško pomoč. Pri trajajočih težavah poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Po stiku z očmi: povzroči hudo draženje oči.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Zdraviti simptomatsko.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Ogljikov dioksid (CO₂). Suhe kemikalije. Gasilna pena. Razpršena voda.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Niso znana.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

V primeru požara se lahko sproščajo strupeni plini. Ne vdihavati produktov, ki se sproščajo v primeru požara.

5.3 Nasvet za gasilce:

V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Datum priprave: 13.05.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 5 od 14

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8). Preprečiti stik z očmi in kožo. Zagotoviti zadostno prezračevanje.

6.1.2 Za reševalce:

Glej poglavje 6.1.1.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do razlitja v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Odstraniti z inertnim absorpcijskim materialom (npr. pesek, zemlja, univerzalni absorbenti). Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13).

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklincevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Zagotoviti zadostno prezračevanje. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Pred odmori in po končanem delu s proizvodom si temeljito umiti roke. Preprečiti stik s kožo in očmi. Nositi osebno varovalno opremo.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Skladiščiti ga v hladnem in dobro prezračenem prostoru.

7.3 Posebne končne uporabe:

Samo v skladu z oddelkom 1.2!

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Datum priprave: 13.05.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 6 od 14

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime:	EC št.	MV	
		mg/m3	ppm
Benzil alkohol	202-859-9	8 ur: 22; KTV: 44	8 ur: 5; KTV: 10

Zagotoviti zadostno prezračevanje, da ne pride do prekoračitve mejne vrednosti.

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti zadostno prezračevanje v prostorih, kjer se s proizvodom ravna. Preprečiti stik s kožo in očmi. na delovnem mestu ne jesti, piti ali kaditi. Po vsakem delu s proizvodom temeljito umiti roke.

Zagotoviti varnostno prho in postajo za izpiranje oči.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:

Zaščita za oči/obraz:

Nositi tesno prilegajoča se zaščitna očala v skladu z EN ISO 16321.

Zaščita kože:

Nositi zaščitne rokavice (v skladu z EN 374).

Zaščita dihal:

V primeru nezadostnega prezračevanja nositi ustrezno zaščito za dihala.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Datum priprave: 13.05.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 7 od 14

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Agregatno stanje, barva:	Tekočina, brez barve.
Vonj:	Karakterističen.
Mejne vrednosti vonja:	Ni podatka.
pH:	10-11
Tališče/ledišče:	Ni podatka.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	Ni podatka.
Plamenišče:	Ni podatka.
Hitrost izparevanja:	Ni podatka.
Vnetljivost:	Ni podatka.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:	Ni podatka.
Parni tlak:	Ni podatka.
Relativna parna gostota:	Ni podatka.
Gostota in/ali relativna gostota:	1,0 - 1,1
Topnost:	Ni podatka.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:	Ni podatka.
Temperatura samovžiga:	Ni podatka.
Temperatura razgradnje:	Ni podatka.
Viskoznost:	Ni podatka.
Eksplozivne lastnosti:	Ni podatka.
Oksidativne lastnosti:	Ni podatka.
Lastnosti delcev:	Ni primerno.

9.2 Drugi podatki:

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti:

Ni podatka.

9.2.2 Druge varnostne značilnosti:

Ni podatka.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Datum priprave: 13.05.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 8 od 14

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Pri delu in skladiščenju v skladu z navodili proizvod ni reaktiven.

10.2 Kemijska stabilnost:

Pri delu in skladiščenju v skladu z navodili je proizvod stabilen.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Pri delu in skladiščenju v skladu z navodili niso znane nevarne reakcije.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Nobenim posebno pri delu v skladu z navodili.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Ni podatka.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Jih ni pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Datum priprave: 13.05.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 9 od 14

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnostih, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- (a) akutna strupenost, oralna: ni razvrstitve.
- (a) akutna strupenost, dermalna: ni razvrstitve.
- (a) akutna strupenost, vdihavanje: ni razvrstitve.

Benzil alkohol, CAS 100-51-6

LD50, oralna, miš: 1580mg/kg TT živali, OECD 401 (Akutna oralna strupenost), 95% CL: 1410 - 1770

LD50, dermalna, kunec: > 2000 mg/kg TT živali, EPA OTS 798.1100 (Akutna dermalna strupenost)

LC50, vdihavanje, podgana: > 4178 mg/L zraka živali, OECD 403

Natrijev kumensulfonat, CAS 15763-76-5

LD50, oralna, podgana: > 2000 mg/kg

LD50, dermalna, kunec: >= 2000 mg/kg TT živali, EPA OTS 798.1100 (Akutna dermalna strupenost)

LD50, dermalna: > 2000 mg/kg

Kalijev kumolsulfonat, CAS 164524-02-1

LD50, oralna, podgana: > 2000 mg/kg

LD50, dermalna, kunec: >= 2000 mg/kg TT živali, EPA OTS 798.1100 (Akutna dermalna strupenost)

Maščobni alkoholni etoksilat (C10), CAS 166736-08-9

LD50, oralna, podgana: 300 - 2000 mg/kg

(b) jedkost za kožo/draženje kože: ni razvrstitve. pH: 10-11

Maščobni alkoholni etoksilat (C10), CAS 166736-08-9: pH: ca. 7

(c) resne okvare oči/draženje: Povzroča hudo draženje oči. pH: 10-11

Maščobni alkoholni etoksilat (C10), CAS 166736-08-9: pH: ca. 7

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože: ni razvrstitve.

(e) mutagenost za zarodne celice: ni razvrstitve.

(f) rakotvornost: ni razvrstitve.

Natrijev kumensulfonat, CAS 15763-76-5:

NOAEL, kronični, oralni, žival/samica, 2 leti: >= 60 mg/kg TT živali. Spol živali: samica, OECD 453

Kalijev kumolsulfonat, CAS 164524-02-1

NOAEL, kronični, oralna, žival/samica, 2 leti: >= 60 mg/kg TT živali. Spol živali: samica, OECD 453

(g) strupenost za razmnoževanje: ni razvrstitve.

(h) STOT – enkratna izpostavljenost: ni razvrstitve.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost: ni razvrstitve.

Benzil alkohol, CAS 100-51-6

NOAEL, oralna, podgana, 90 dni: 400 mg/kg TT živali

Natrijev kumensulfonat, CAS 15763-76-5

NOAEL, oralna, podgana, 90 dni: 1000 mg/kg TT živali, OECD 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Kalijev kumolsulfonat, CAS 164524-02-1

NOAEL, oralna, podgana, 90 dni: 1000 mg/kg TT živali, OECD 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

(j) nevarnost pri vdihavanju: ni razvrstitve.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Datum priprave: 13.05.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 10 od 14

Benzil alkohol, CAS 100-51-6: viskoznost: 0,005 mm²/s

Natrijev kumensulfonat, CAS 15763-76-5: ni primerno.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih:

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev:

Podatki o škodljivih učinkih endokrinih motilcev na zdravje: ni podatka.

11.2.2 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Datum priprave: 13.05.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 11 od 14

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških podatkov. Preprečiti sproščanje v okolje.

Benzil alkohol, CAS 100-51-6

LC50 - Ribe: 460 mg/l Testni organizmi (vrsta): Pimephales promelas

EC50 - Raki: 230 mg/l Testni organizmi (vrsta): Daphnia magna

EC50 72 ur - Alge: 770 mg/l Testni organizmi (vrsta): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72 ur - Alge: 500 mg/l Testni organizmi (vrsta): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 96 ur - Alge: 76828 mg/l Testni organizmi (vrsta): drugo:

NOEC kronično ribe: 48897 mg/l Testni organizmi (vrsta): drugo: Trajanje: 30 dni

Natrijev kumensulfonat, CAS 15763-76-5

LC50 - Ribe: ≥ 1580 mg/l Testni organizmi (vrsta): Oncorhynchus mykiss (prejšnje ime: Salmo gairdneri)

EC50 - Raki: > 1020 mg/l Testni organizmi (vrsta): Daphnia magna

EC50 96 ur - Alge: ≥ 758 mg/l Testni organizmi (vrsta): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Kalijev kumolsulfonat, CAS 164524-02-1

LC50 - Ribe: > 100 mg/l

EC50 - Raki: > 1020 mg/l Testni organizmi (vrsta): Daphnia magna

EC50 - Drugi vodni organizmi: > 100 mg/l

EC50 96 ur - Alge: ≥ 758 mg/l Testni organizmi (vrsta): Pseudokirchneriella subcapitata (prejšnja imena: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

Maščobni alkoholni etoksilat (C10), CAS 166736-08-9

LC50 - Ribe: 10–100 mg/l

EC50 - Drugi vodni organizmi: 10–100 mg/l

NOEC kronično ribe: > 1 mg/l

12.2 Obstočnost in razgradljivost:

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER : hitro razgradljiv.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ni dodatnih informacij.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni dodatnih informacij.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Ni dodatnih informacij.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev:

Ni dodatnih informacij.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Ni dodatnih informacij.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Datum priprave: 13.05.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 12 od 14

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. LASTNOSTI, ZARADI KATERIH SO ODPADKI NEVARNI (UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1357/2014): HP 4: Dražilno – draženje kože in poškodba oči: odpadki, ki lahko ob stiku s kožo ali očmi povzročijo draženje kože ali poškodbo oči.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

- UREDBA (ES) št. 648/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 31. marca 2004 o detergentih
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu. - Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII
- Pogoji omejitve: ne vsebuje teh snovi.
- Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (PRILOGA XIV): ne vsebuje teh snovi.
- Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) pod REACH, člena 59: proizvod ne vsebuje SVHC snovi.
- UREDBA (EU) št. 649/2012 (PIC): ne vsebuje teh snovi.
- UREDBA (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (POP): snov ne vsebuje snovi, ki bi bile identificirane kot POP.
- Uredba (ES) št. 1005/2009 ES o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč: ne vsebuje teh snovi.
- UREDBA (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive: ne vsebuje teh snovi.
- UREDBA (ES) št. 273/2004 ES o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah: ne vsebuje teh snovi.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Datum priprave: 13.05.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 13 od 14

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

/

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV - mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, v območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.

BAT biološka mejna vrednost

LD50 - LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.

EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem časovnem intervalu.

ErC50 - kategorija sproščanja v okolje

ATE- acute toxicity estimate (ocenjena akutna toksičnost)

DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni škodljivi učinki.

PNEC - predvidena koncentracija brez učinka. Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili škodljivi učinki na zadevno področje okolja.

VL varnostni list

PBT - obstojni, bioakumulativni, strupeni

vPvB - zelo obstojni, zelo bioakumulativni

STOT - specifična strupenost za ciljne organe

NOEC - koncentracija brez opaznega učinka

NOAEL - Raven brez opaznega škodljivega učinka je najvišji testirani odmerek ali raven izpostavljenosti, pri kateri ni statistično pomembnega povečanja pogostnosti ali resnosti škodljivih učinkov v izpostavljeni populaciji glede na ustrezno kontrolno skupino, na tej ravni lahko nastanejo nekateri učinki, ki pa ne štejejo za škodljive učinke ali za predhodnike škodljivih učinkov.

LOAEL - Najnižja raven z opaženim škodljivim učinkom je najnižji testirani odmerek ali raven izpostavljenosti, pri katerem se statistično pomembno poveča pogostnost ali resnost škodljivih učinkov v izpostavljeni populaciji glede na ustrezno kontrolno skupino.

VL - varnostni list

BCF - biokoncentracijski faktor

SVHC snov - snov, ki povzroča veliko zaskrbljenost

TT- telesna teža

cATpE: Converted Acute Toxicity point Estimate (Pretvorjena ocena točke akutne strupenosti).

ED - endokrini motilec (endocrine disruptor).

Reference ključne literature in virov podatkov:

Safety Data Sheet IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER, Langguth Chemie GmbH, izdan 25.04.2025.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

Uredba CLP.

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

IMPRISE KRAFT- UND OBERFLÄCHENREINIGER

Datum priprave: 13.05.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 14 od 14

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Ni posebnih nasvetov.

Predstavljene informacije se nanašajo na naše znanje v zgoraj navedenem datumu. Nanašajo se zgolj na omenjeni izdelek in ne predstavljajo garancije za posebno kakovost.