



VARNOSTNI LIST

V-Screen - Citrus Mango

Skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II, spremenjeno z Uredbo (ES) št. 453/2010

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Ime izdelka	V-Screen - Citrus Mango
Številka izdelka	V-SCREEN YELLOW
Interna identifikacija	VA-21-135-VSC-D
UFI	UFI: RKJ0-305V-N00G-PFEP

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe	Urinal Screen
Odsvetovane uporabe	Uporabljati samo za predvidene namene.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj	Vectair Systems Ltd Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK +44 1256 319500 emea.info@vectairsystems.com
Kontaktna oseba	Product development

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Telefon za nujne primere Vectair Systems Ltd +44 1256 319500 (Office Hours 09:00am to 17:00pm)

Nacionalna telefonska številka [SI] 112
za nujne primere

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (ES 1272/2008)

Fizikalne nevarnosti	Ni razvrščeno
Nevarnosti za zdravje	Skin Sens. 1 - H317
Nevarnosti za okolje	Ni razvrščeno

Classification in accordance
with Directive 1907/2006/EEC

2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnost



V-Screen - Citrus Mango

Opozorilna beseda	Pozor
Stavki o nevarnosti	H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Previdnostni stavki	P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P280 Nositi zaščitne rokavice. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/ posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Vsebuje	citral, Pin-2(10)-ene, Alpha-Pinenes, Eucalyptus Oil (Eucalyptus Globulus Labille), Citrus limon (L.) Burm. F., Pine oil, Alpha,alpha-dimethylphenylethyl butyrate, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Linalool, Benzyl salicylate, Geraniol, Citronellol

2.3 Druge nevarnosti

Izdelek ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot PBT ali vPvB.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Ethylene vinyl acetate copolymer	60-100%
Številka CAS: 24937-78-8	Številka ES: 607-457-0
citral	1-2.5%
Številka CAS: 5392-40-5	Številka ES: 226-394-6
	Registracijska številka REACH: 01-2119462829-23-XXXX
dipropylene glycol methyl ether acetate	1-2.5%
Številka CAS: 88917-22-0	Številka ES: 618-219-0
Distillates (petroleum), hydrotreated light	1-2.5%
Številka CAS: 64742-47-8	Številka ES: 265-149-8
Decanal	1-2.5%
Številka CAS: 112-31-2	Številka ES: 203-957-4
Alpha-Pinenes	1-2.5%
Številka CAS: 80-56-8	Številka ES: 201-291-9
Pin-2(10)-ene	1-2.5%
Številka CAS: 127-91-3	Številka ES: 204-872-5
methyl salicylate	1-2.5%
Številka CAS: 119-36-8	Številka ES: 204-317-7
Orange Terpenes	0.25-1%
Številka CAS: 68647-72-3	Številka ES: 614-678-6

V-Screen - Citrus Mango

2'-Acetonaphnone		0.25-1%
Številka CAS: 93-08-3	Številka ES: 202-216-2	
Eucalyptus Oil (Eucalyptus Globulus Labille)		0.25-1%
Številka CAS: 8000-48-4	Številka ES: 616-775-9	
Citrus limon (L.) Burm. F.		0.25-1%
Številka CAS: 68917-33-9	Številka ES: 614-796-8	
Pine oil		0.25-1%
Številka CAS: 8002-09-3	Številka ES: 692-006-0	
menthol		0.25-1%
Številka CAS: 89-78-1	Številka ES: 201-939-0	
2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde		0.25-1%
Številka CAS: 68039-49-6	Številka ES: 268-264-1	
Alpha,alpha-dimethylphenylethyl butyrate		0.25-1%
Številka CAS: 10094-34-5	Številka ES: 233-221-8	
Bornan-2-one		0.25-1%
Številka CAS: 76-22-2	Številka ES: 200-945-0	
Benzyl salicylate		<0.25%
Številka CAS: 118-58-1	Številka ES: 204-262-9	
Linalool		<0.25%
Številka CAS: 78-70-6	Številka ES: 201-134-4	Registracijska številka REACH: 01-2119474016-42-XXXX
Citronellol		<0.25%
Številka CAS: 106-22-9	Številka ES: 203-375-0	
Geraniol		<0.25%
Številka CAS: 106-24-1	Številka ES: 203-377-1	Registracijska številka REACH: 01-2119552430-49-XXXX

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni podatki

Takoj poiščite zdravniško pomoč. Varnostni list pokazati medicinskemu osebju.

Vdihavanje

Zaradi fizikalne narave tega izdelka, je malo verjetno, da bi prišlo do izpostavljenosti po tej poti. Če se nelagodje nadaljuje, poiskati zdravniško pomoč.

V-Screen - Citrus Mango

Zaužitje	Ni pomembno. Če ste v dvomih, takoj poiščite zdravniško pomoč.
Stik s kožo	Če pride do razvoja kakršnihkoli simptomov preobčutljivosti, preprečiti nadaljnjo izpostavljenost. Odstraniti onesnaženje z milom in vodo ali primernim sredstvom za umivanje kože. Poklicati zdravniško pomoč, če so simptomi resni ali trajajo še po umivanju.
Stik z očmi	Takoj temeljito izprati z obilo vode. Odstranite morebitne kontaktne leče in široko razprite veke. Nadaljevati z izpiranjem vsaj 10 minut.
Zaščita tistih, ki nudijo prvo pomoč	Nobenh posebnih zahtev ni pričakovati pri normalnih pogojih uporabe.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Splošni podatki	Za dodatne informacije o nevarnostih za zdravje, glej Oddelek 11. Opisana resnost simptomov se lahko razlikuje odvisno od koncentracije in trajanja izpostavljenosti.
Vdihavanje	Simptomi zaradi prevelike izpostavljenosti lahko vključujejo naslednje: Draženje nosu, grla in dihalnih poti. Glavobol.
Zaužitje	Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost ali alergijske reakcije. Lahko povzroča draženje.
Stik s kožo	Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost kože ali alergijske reakcije. Pordelost. Draži kožo.
Stik z očmi	Posebni simptomi niso znani.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Opombe za zdravnika	Obravnavati simptomatično. Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost ali alergijske reakcije.
----------------------------	---

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje	Izdelek ni vnetljiv. Gasiti s peno, odporno na alkohol, ogljikovim dioksidom, suhim prahom ali vodno meglo. Uporabiti sredstva za gašenje požara, ki so primerna za okoliški požar.
Neustrezna sredstva za gašenje	Za gašenje ne uporabljajte vodnega curka, saj bo to povzročilo širjenje ognja.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Posebne nevarnosti	Ni znano.
Nevarni produkti izgorovanja	Produkti termičnega razkroja ali izgorovanja lahko vsebujejo naslednje snovi: Zdravju škodljivi plini ali hlapci.

5.3 Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi med gašenjem požara	Ne vdihavati plinov ali hlapov, ki nastanejo pri požaru. Izprazniti/evakuirati območje. Posode, izpostavljene toploti, hladiti z vodno meglo in jih odstraniti iz območja požara, če je to mogoče storiti brez tveganja. Posode, ki so bile izpostavljene ognju, hladiti z vodo še dolgo potem, ko je bil požar pogašen. Izogibati se izpustu v vodno okolje. Nadzorovati in zadržati odtokanje gasilne vode ter tako preprečiti dostop do kanalizacije in vodotokov. Če pride do tveganja za onesnaženje vode, obvestiti pristojne organe.
Posebna zaščitna oprema za gasilce	Nositi nadtladni izolirni dihalni aparat (IDA) z obrazno masko in primerna zaščitna oblačila. Gasilska oblačila, skladna z evropskim standardom EN469 (vključno s čeladami, zaščitnimi škornji in rokavicami), bodo zagotovila osnovno raven zaščite pri nezgodah s kemikalijami.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

V-Screen - Citrus Mango

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi	Brez ustreznega usposabljanja se ne sme ukrepati, oziroma le, če ne predstavlja osebnega tveganja. Nositi zaščitno obleko, kot je opisano v Oddelku 8 varnostnega lista. Upoštevati previdnostne ukrepe za varno ravnanje, opisane v varnostnem listu. Zagotoviti, da se izvajajo postopki in usposabljanja za nujno dekontaminacijo ter odlaganje. Preprečiti stik s kožo in očmi.
--------------------------------	---

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi	Izogibati se izpustu v kanalizacijo ali vodotoke ali na tla. Izogibati se izpustu v vodno okolje.
-------------------------------	---

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode za čiščenje	Nositi zaščitno obleko, kot je opisano v Oddelku 8 varnostnega lista. Zbrati in namestiti v ustrezne posode za odstranjevanje odpadkov ter varno zatesniti. Odpadke odlagati le na odobrenih odlagališčih, skladnih z zahtevami lokalnega organa, pristojnega za odlaganje odpadkov.
---------------------------	--

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Sklizevanje na druge oddelke	Za osebno zaščito, glej Oddelek 8. Za dodatne informacije o nevarnostih za zdravje, glej Oddelek 11. Za dodatne informacije o nevarnostih za okolje, glej Oddelek 12. Za odstranjevanje odpadkov, glej Oddelek 13.
-------------------------------------	--

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Ukrepi za varno ravnanje	Nobenh posebnih zahtev ni pričakovati pri normalnih pogojih uporabe. Prebrati in upoštevati priporočila proizvajalca. Nositi zaščitno obleko, kot je opisano v Oddelku 8 varnostnega lista.
Nasveti o splošni higieni dela	Nobenh posebnih zahtev ni pričakovati pri normalnih pogojih uporabe. Takoj umiti onesnaženo kožo.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Varnostni ukrepi za skladiščenje	Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti samo v izvorni posodi. Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem, dobro prezračevanem mestu. Posode naj stojijo pokonci. Zaščititi posode pred poškodbami.
Razred skladiščenja	Nespecificirano skladišče.

7.3 Posebne končne uporabe

Posebna(e) končna(e) uporaba(e)	Identificirane uporabe izdelka so podrobno opisane v Oddelku 1.2.
--	---

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti izpostavljenosti

Bornan-2-one

Mejna vrednost izpostavljenosti (8-urno povprečje): 2 ppm 13 mg/m³

Ingredient

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Zaščitna oprema



V-Screen - Citrus Mango

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor	Osebna varovalna oprema se lahko uporablja le, če izpostavljenosti delavca ni mogoče ustrezno nadzorovati s tehničnimi ukrepi za nadzor. Zagotoviti, da so delavci usposobljeni za zmanjšanje izpostavljenosti.
Zaščita za oči/obraz	Če ocena tveganja pokaže, da lahko pride do stika z očmi, je uporaba očal, skladnih z odobrenim standardom, obvezna. Osebna zaščitna oprema za oči in obraz mora biti v skladu z evropskim standardom EN166. Razen, če ocenitev pokaže, da je zahtevana višja raven zaščite, se mora uporabljati naslednjo zaščito: Tesno prilegajoča se zaščitna očala.
Zaščita rok	Če ocena tveganja kaže, da obstaja verjetnost za stik s kožo, je obvezna uporaba kemijsko odpornih, neprepustnih zaščitnih rokavic, skladnih z odobrenim standardom. Nositi zaščitne rokavice. Najbolj primerne rokavice je treba izbrati po posvetu z dobaviteljem/proizvajalcem, ki lahko posreduje podatke o prodornem času za material, iz katerega so rokavice. Rokavice, ki se uporabljajo za zaščito rok pred kemičnimi izdelki, morajo biti skladne z evropskim standardom EN374. Glede na podatke, ki jih navaja proizvajalec rokavic, med uporabo preveriti, ali rokavice ohranjajo svoje zaščitne lastnosti in jih zamenjati takoj, ko se odkrije poškodba. Priporočajo se pogoste menjave.
Druga zaščita kože in telesa	Če ocena tveganja kaže, da lahko pride do kontaminacije kože, je obvezna uporaba primerne obutve in dodatnih zaščitnih oblačil, skladnih z odobrenim standardom.
Higienski ukrepi	Nobenih posebnih zahtev ni pričakovati pri normalnih pogojih uporabe.
Zaščita dihal	Če ocena tveganja pokaže, da lahko pride do vdihavanja onesnaževal, je obvezna uporaba zaščitne opreme za dihalo, skladne z odobrenim standardom. Zagotoviti, da je vsa oprema za zaščito dihal primerna za predvideno uporabo in je označena s "CE" oznako. Preveriti, ali se respirator tesno prilega in ali se filter redno menjuje. Filtrirni vložki za plin in kombinirani filtrirni vložki morajo biti skladni z evropskim standardom EN14387. Respiratorji za obrazno masko z zamenljivimi filtrirnimi vložki, morajo biti skladni z evropskim standardom EN136. Respiratorji za polobrazno in četrtinsko masko z zamenljivimi filtrirnimi vložki morajo biti skladni z evropskim standardom EN140.
Nadzor izpostavljenosti okolja	Kadar ni v uporabi, hraniti posodo tesno zaprto. Emisije iz prezračevanja ali delovne procesne opreme je treba preverjati, da se zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varovanju okolja.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz	Trdna snov.
Barva	Transparent
Vonj	Po citrusih.
Mejne vrednosti vonja	Ni določeno.
pH	Ni primerno.
Tališče/ledišče	Ni določeno.
Začetno vrelišče in območje vrelišča	>100 °C
Plamenišče	> 100°C
Hitrost izparevanja	Ni primerno.
Faktor izparevanja	Ni primerno.
Vnetljivost (trdno, plinasto)	Ni določeno.

V-Screen - Citrus Mango

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti	Ni določeno.
Drugi podatki o vnetljivosti	Ni določeno.
Parni tlak	Ni primerno.
Parna gostota	Ni primerno.
Relativna gostota	Ni določeno.
Nasipna gostota	0.772 g/cm ³
Topnost(i)	Netopno v vodi.
Porazdelitveni koeficient	Ni določeno.
Temperatura samovžiga	Tehnično ni izvedljivo.
Temperatura razpadanja	Ni določeno.
Viskoznost	Ni primerno.
Eksplozivne lastnosti	Ne velja za eksplozivno.
Eksplozivno pod vplivom ognja	Ne velja za eksplozivno.
Oksidativne lastnosti	Ni določeno.

9.2 Drugi podatki

Hlapna organska spojina Izdelek vsebuje HOS, v najvišji vsebnosti 5.70 %.

Organic solvents

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Reaktivnost Ni znane nevarnosti glede reaktivnosti izdelka.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilnost Stabilno pri normalnih temperaturah okolice in priporočenem načinu uporabe. Stabilno v predpisanih pogojih skladiščenja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Možnost nevarnih reakcij Ni znanih potencialno nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti Ni znanih okoliščin, ki lahko imajo za posledico nevarno situacijo.

10.5 Nezdružljivi materiali

Nezdružljivi materiali Za noben določen material, ali skupino materialov, ni verjetno, da bi reagirala z izdelkom in tako ustvarila nevarno situacijo.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje Se ne razgradi, če se uporablja in skladišči, kot je priporočeno. Produkti termičnega razkroja ali izgorevanja lahko vsebujejo naslednje snovi: Zdravju škodljivi plini ali hlapi.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksioloških učinkih

V-Screen - Citrus Mango

Akutna strupenost - pri zaužitju

Opombe (LD₅₀ pri zaužitju) Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ATE pri zaužitju (mg/kg) 50.000,0

Akutna strupenost - v stiku s kožo

Opombe (LD₅₀ za kožo) Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Akutna strupenost - pri vdihavanju

Opombe (vdihavanje LC₅₀) Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Jedkost za kožo/draženje kože

Podatki za živali Dražljiv.

Resne okvare oči/draženje

Resne okvare oči/draženje Povzroča hudo draženje oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju

Preobčutljivost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost kože

Preobčutljivost kože Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost kože ali alergijske reakcije.

Mutagenost za zarodne celice

Genotoksičnost - in vitro Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvorno

Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost po IARC Vsebuje snov, ki je lahko potencialno rakotvorna. Po IARC vrednotenju: skupina 3 - Ni mogoče razvrstiti kot rakotvorno za ljudi.

Strupenost za razmnoževanje

Strupenost za razmnoževanje - plodnost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje - razvoj Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost

STOT – enkratna izpostavljenost Po enkratni izpostavljenosti ni razvrščeno kot strupeno za ciljne organe.

Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost Pri ponavljajoči izpostavljenosti, ni razvrščeno kot strupeno za ciljne organe.

Nevarnost pri vdihavanju

Nevarnost pri vdihavanju Ni pomembno. Trdna snov.

Splošni podatki Opisana resnost simptomov se lahko razlikuje odvisno od koncentracije in trajanja izpostavljenosti.

Vdihavanje Posebni simptomi niso znani.

Zaužitje Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost ali alergijske reakcije. Lahko povzroča draženje.

V-Screen - Citrus Mango

Stik s kožo	Pri občutljivih posameznikih lahko povzroči preobčutljivost kože ali alergijske reakcije. Pordelost. Draži kožo.
Stik z očmi	Draži oči.
Način izpostavljenosti	Zaužitje Vdihavanje Stik s kožo in/ali oči
Ciljni organi	Ni znanih posebnih ciljnih organov.
Medicinske ugotovitve	Kožne bolezni in alergije.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Strupenost Aquatic Chronic 2 - H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Obstočnost in razgradljivost Razgradljivost izdelka ni znana.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacijski potencial Na razpolago ni podatkov o kopičenju v organizmih.

Porazdelitveni koeficient Ni določeno.

12.4 Mobilnost v tleh

Mobilnost Podatkov ni na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

12.6 Drugi škodljivi učinki

Drugi neželeni učinki Ni znano.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Splošni podatki Kjer je le mogoče, je treba zmanjšati ali preprečiti nastajanje odpadkov. Kjeroli je možno, izdelke ponovno uporabiti ali reciklirati. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Odstranjevanje izdelka, delovne raztopine, ostankov in stranskih proizvodov mora biti ves čas skladno z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju odpadkov ter z vsemi zahtevami lokalnih organov. Pri ravnanju z odpadki, je treba upoštevati varnostne ukrepe, ki veljajo za ravnanje z izdelkom.

Metode odstranjevanja Odstraniti preostanek izdelkov in tistih, ki jih ni mogoče reciklirati, preko pooblaščenega podjetja za odstranjevanje odpadkov. Sežig ali odlaganje prideta v poštev samo, če recikliranje ni izvedljivo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Splošno Izdelek ni zajet v mednarodnih predpisih o prevozu nevarnega blaga (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1 Številka ZN

Ni primerno.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Ni primerno.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Opozorilna oznaka za prevoz ni zahtevana.

V-Screen - Citrus Mango

14.4 Skupina embalaže

Ni primerno.

14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno/onesnaževalec morja

Ne.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni primerno.

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

Prevoz v razsutem stanju v Ni primerno.

skladu s Prilogo II k MARPOL

73/78 in Kodeksom IBC

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Zakonodaja ES

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (z dopolnitvami).

Uredba Komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010.

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (z dopolnitvami).

Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/ES.

Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

Popis

EU (EINECS/ELINCS)

Nobene od sestavin ni na seznamu ali izvzetih.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Postopki razvrstitve skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Skin Irrit. 2 - H315: Eye Irrit. 2 - H319: Skin Sens. 1 - H317: : Računska metoda. Aquatic Chronic 2 - H411: : Računska metoda.

Nasvet o usposabljanju Samo usposobljeno osebje lahko uporablja ta material.

Razlaga sprememb Spremenjena formulacija.

Izdal Compliance Lead - Vectair Systems

Datum revizije 27. 07. 2021

Revizija 2

Sprememba (datum) 31. 07. 2020

Številka VL 4921

Stavki o nevarnosti v celoti H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Podatki se nanašajo samo na posebej določen izdelek in morda ne bodo veljavni za ta izdelek, uporabljen v kombinaciji s kakim drugim izdelkom ali v katerem koli procesu. Podatki so, po najboljšem vedenju in prepričanju družbe, točni in zanesljivi v času navedenega datuma. Vendar ni nobenega jamstva, garancije ali možnih pripomb glede njegove točnosti, zanesljivosti ali popolnosti. Odgovornost uporabnika je, da se prepriča o primernosti podatkov za lastno, posebno uporabo.